

Комплекты поставки трассо-дефектоискателей

№	Наименование	Комплект								
		Комплект ПОИСК-210Д-2	Комплект ПОИСК-210Д-2 (2)	Комплект ПОИСК-310Д-2М	Комплект ПОИСК-310Д-2М(2)	Комплект ПОИСК-310Д-2МТ	Дефектоискатель ПОИСК-310Д-2М	Дефектоискатель ПОИСК-310Д-2МЕ	Комплект ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер (2)
Приемник										
1.	Приемник ПОИСК-210Д-2 (АКБ встроена)	1	2							
2.	Приемник ПОИСК-310Д-2М			1	2	1	1	1		1
3.	Приемник ПОИСК-410 Мастер								1	1
4.	Руководство по эксплуатации	1	2	1	2	1	1	1	1	2
5.	Сумка для приемника	1	2	1	2	1	1	1		1
6.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА»			4	8	4	4	4	4	8
7.	Сетевой адаптер	1	2	1	2	1	1	1	1	2
8.	Головные телефоны	1	2	1	2	1	1	1	1	2
9.	Сумка для головных телефонов	1	2	1	2	1	1	1	1	2
Антенна										
10.	Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2	1	1							
11.	Приемная антенна для ПОИСК-310Д-2М			1	1	1				
Отборники										
12.	Клещи-отборник «своего» кабеля КО-29			1	1					1
13.	Емкостный отборник пар	1	1	1	1					1
14.	Индуктивный отборник	1	1							
15.	Сумка для отборников			1	1					
Дефектоискатель (поиск повреждений оболочки)										
16.	Контактный штырь	2	2	2	2	2	2	2		2
17.	Провод для подключения контактных штырей	1	2	1	1	1	1	1		1
18.	Сумка для контактных штырей	1	1	1	1	1	1	1		1
19.	Емкостные датчики для поиска повреждений					1		1		
Генератор										
20.	Генератор ГК-310А-2 (АКБ встроена)	1	1	1	1	1			1	1
21.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2	2	2	2	2			2	2
22.	Сетевой адаптер	1	1	1	1	1			1	1
23.	Магнитный контакт	1	1	1	1	1			1	1
24.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1			1	1
25.	Сумка для переноски генератора ГК-310А-2	1	1	1	1	1			1	1

Приборы для работы и транспортировки упаковываются в сумки вместе с комплектом аксессуаров. Внешний вид, размеры, масса и деталировка приведены ниже.

Комплект приемника ПОИСК-210Д-2

5.	Сумка для переноски приемника ПОИСК-210Д-2 Размеры: 270x170x130 мм	
1.	Приемник ПОИСК-210Д-2 Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 233x73x113 мм Масса прибора: 1,7 кг	
17.	Провод для подключения контактных штырей	
4.	Руководство по эксплуатации	

Комплект приемника ПОИСК-210Д-2 поставляется упакованным в сумку :

Масса: 2,0 кг

Размеры: 270x170x130 мм

Комплект приемника ПОИСК-310Д-2М

5.	Сумка для приемника ПОИСК-310Д-2М Комплект Приемника ПОИСК-310Д-2 упаковывается в сумку. Для удобства эксплуатации в сумке вшиты необходимые «молнии» для доступа к разъемам прибора. Размеры: 230x110x170 мм	
2.	Приемник ПОИСК-310Д-2М Габаритные размеры прибора (без сумки) 138x68x187 мм Масса прибора: 0,65 кг	
6.	Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов (4 шт.). Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «АА»	
17.	Провод для подключения контактных штырей Приемник ПОИСК-310Д-2 комплектуется проводом с красной меткой.	
4.	Руководство по эксплуатации	

Комплект приемника ПОИСК-310Д-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 1,1 кг

Размеры: 230x110x170

Комплект приемника ПОИСК-410 Мастер

3.	Приемник ПОИСК-410 Мастер Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 1,9 кг	
4.	Руководство по эксплуатации	
6.	Аккумуляторы Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA» 4 шт.	

Комплект ПОИСК-410 Мастер, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3 кг

Размеры: 700x100x300 мм

**Аксессуары для приемников ПОИСК 210Д-2, ПОИСК-310Д-2М и ПОИСК-410 Мастер
(комплект поставки определяется в соответствии с таблицей)**

7.	<p>Сетевой адаптер БПН-6-1250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>	
8.	<p>Головные телефоны ТОН-2 (3,2 кОм)</p>	
13.	<p>Ёмкостный отборник</p>	
14.	<p>Индуктивный отборник</p>	
19.	<p>Ёмкостные датчики для поиска повреждений</p>	
12.	<p>Клещи - Отборник КО-29</p>	
9.	<p>Сумка для головных телефонов и внешних датчиков Размеры: 210x190x110</p>	
15.	<p>Сумка для клещей КО-29 и ёмкостного отборника Размеры: 160x115x40 мм</p>	

Комплект аксессуаров для приемников поставляется в сумке:

Масса: 0,5 - 0,9 кг

Размеры: 160x115x40 мм - 210x190x110 мм

Антенна для ПОИСК-210Д-2

10.	Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М	
-----	------------------------------------	---

Приемная антенна развернута под углом 45°С¹

Поставляется упакованной в чехол

Габаритные размеры антенны 900x200x40 мм

Масса комплекта: 0,6 кг.

Антенна для ПОИСК-310Д-2М

11.	Приемная антенна для ПОИСК-310Д-2М	
-----	------------------------------------	--

Габаритные размеры чехла 700x230x40 мм

Масса антенны 0,65 кг

Масса антенны в чехле: 0,9 кг

**Контактные штыри для ПОИСК-210Д-2,
ПОИСК-310Д-2М**

16.	Контактные штыри для ПОИСК-210Д-2 ПОИСК-310Д-2М	
-----	--	---

Штыри поставляются парой, упакованными парой в чехол

Габаритные размеры сумки 1000x130x40 мм.

Масса комплекта: 0,9 кг

Комплект генератора ГК-310А-2

25.	Сумка для переноски генератора ГК-310А-2 Габаритные размеры сумки 340х230х125 мм	
20.	Генератор ГК-310А-2 Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 235х185х97 мм Масса прибора: 3,0кг	
21.	Провод для подключения	
22.	Сетевой Адаптер Зарядно-питающее устройство БПП-13-14250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~14 В, 2,5 А Масса: 1 кг	
23.	Магнитный контакт	
24.	Руководство по эксплуатации	

Комплект генератора ГК-310А-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 4,9 кг

Размеры: 340х230х125 мм