

Сравнение Мобильных систем ОМП кабельных линий

	INTERPORTANT OF THE PROPERTY O		
	Cablescan-40 Энергоскан	Syscompact-4000 BAUR	Surgeflex 32 Megger
Импульсный генератор:			
Максимальное напряжение	32 KB	32 KB	32 кВ
Ступени	8/16/32 кВ	8/16/32 кВ	8/16/32 кВ
Интервал следования	3-6 сек,	6 -12 сек,	3-10 сек,
импульсов разряда	одиночный	одиночный	одиночный
Макс.сила импульса	2000Дж/3000Дж	1100Дж /1500Дж/ 2048Дж	1750 Дж
Испытания (DC):			
Максимальное испытательное напряжение	0-40 кВ	0-32 кВ	32 кВ
Рефлектометр			
Дисплей	LCD 18,5 дюйма 1366x768, сенсорный	TFT 15,1 дюйма	10,4" цветной-TFT XGA 1024x768,
Методы ОМП	TDR, ICE, ARC, DECAY	TDR, SIM-MIM (ARC) ICM (ICE),	TDR, ICE, ARC ???
Диапазон измеряемых расстояний	25м250 км	03300 км	0160 км
Макс.напряжение импульса	25120 B	60 B	550 B
Объём памяти, рефлектограмм	<100 000	<100 000	<1000
Измерение сопротивления (400B)	да	да	нет
Общее			
Клавиатура	да	да	нет
Управление	ручное	ручное	ручное
Гарантия	24 месяца	12 месяцев	12 месяцев
Bec	195-220 кг	195-295 кг	140 кг
Производство	Россия	Австрия	Германия
Ориентировочная стоимость	3 020 000,00	Более 5 млн.	Более 5 млн.

Вся информация для сравнения была взята из открытых источников.